

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考
85	3110	HCV 群別 (グルーピング)	検査方法	CLEIA	EIA	現試薬販売中止による測定場所の変更。検査方法、その他、参考文献等の変更。
			所要日数	5~8日	3~6日	
			検査場所	日本医学臨床検査研究所	エスアールエル	
93	4075	抗アニサキス IgG・A 抗体	所要日数	10~16日	8~12日	最終委託先変更に伴う所要日数の変更。
			検査場所	ビー・エム・エル	第一岸本臨床検査センター	
104	1976	肺サーファクタント プロテイン A (SP-A)	検査方法	CLEIA	EIA	現試薬販売中止による測定場所の変更。検査方法、その他、参考文献等の変更。
			所要日数	5~8日	3~6日	
			検査場所	日本医学臨床検査研究所	エスアールエル	

※その他の検査要項に変更はございません。

#### ■変更期日

2014年7月3日(木)受付日分より

以上

## HCV 群別(グルーピング) 肺サーファクタントプロテイン A(SP-A)


### ■新旧二法の比較

#### ●HCV群別(グルーピング)

		旧 法				計
		Group-1	Group-2	判定不能	判定保留	
新 法	Group-1	57	0	0	0	57
	Group-2	0	28	1	2	31
	判定不能	0	3	15	0	18
	判定保留	1	0	1	2	4
計		58	31	17	4	110

(n=110)  
判定一致率:92.7%

#### ●肺サーファクタントプロテインA(SP-A)



(SRL 検討データ)

### ■参考文献

長谷川 瞳, 他:医学と薬学 70(3):633~641, 2013. (HCV 群別(グルーピング))

大木 卓, 他:医学と薬学 71(1):161~166, 2014. (肺サーファクタントプロテイン A(SP-A))