

「血漿レニン活性(PRA)」 基準値表記追加のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて過日、標記項目につきましては測定試薬の販売中止に伴い、2015年12月29日より検査内容を変更させていただき旨をご案内申し上げます(Information No.15-155a(本)※1)。

この度、同項目の検査委託先より、新試薬の製造販売元(ヤマサ醤油)から、基準値の採血条件に新たに「臥位」および「立位」を追加する旨の連絡を受けたため、基準値表記を追加するとの案内がございました。

度重なるご案内となり誠に恐縮ではございますが、今般の新基準値表記を追加し、改めてご案内いたしますので、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新 (2015年12月29日~)	旧 (2015年12月28日迄)
39	2180	血漿レニン活性 (PRA)	検体量	EDTA-2Na 血漿 0.6mL	EDTA-2Na 血漿 1.0mL
			検査方法	EIA [ヤマサ醤油]	RIA(ビーズ固相法) [ヤマサ醤油]
			基準値	(臥位) 0.2~2.3 ng/mL/hr (座位) 0.2~3.9 ng/mL/hr (立位) 0.2~4.1 ng/mL/hr ※	(早朝安静時) 0.2~2.7ng/mL/hr (早朝2時間立位歩行) 0.2~3.9ng/mL/hr
			報告上限値	450 ng/mL/hr 以上	∞
			報告下限値	0.2 ng/mL/hr 未満	0.1 ng/mL/hr 未満
			報告桁数	小数1位、有効3桁	小数1位、有効5桁

※本基準値は試薬製造販売元のヤマサ醤油社が健康者から採血した検体を用いて算出したものです。
本案内以降、下線記載の「臥位」と「立位」の基準値を追加いたします。また、検査報告書の基準値欄は「案内参照」と表記させていただきます。

なお、採血の条件は、下記の状態で採血した検体を用いて算出しています。

- ・臥位: 1時間横になった安静状態で採血
- ・座位: 座った状態で採血
- ・立位: 立った状態で採血

■変更期日

- 本案内以降、上記基準値の適用をお願いいたします。