

2016年10月  
No.16-118a(山)

## 総合検査案内誤植のお詫び

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを頂き、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、総合検査案内(2016/2017)におきまして誤植が判明いたしました。  
弊社の不手際により、先生方にご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。  
何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■総合検査案内(2016/2017)の誤植

- 詳細は裏面の正誤表をご覧ください。

※附属の「総合検査案内 2016/2017 正誤表」は、総合検査案内に挟んでご利用ください。

## ■正誤表

頁	項目コード	検査項目名	誤植箇所	正	誤
52	2189	コルチゾール	実施料	134	136
69	2843 2840	ムンプス IgM ムンプス IgG	実施料	219	223
69	2825 2822	麻疹 IgM 麻疹 IgG	実施料	219	223
84	3342	HBV-DNA 定量(アボット/ リアルタイム PCR)	検体量	血漿 2.1	血清 2.1
86	-	IL28 SNPs 解析	検査 項目名	IL28B SNPs 解析	IL28 SNPs 解析
117	7891	有機酸スクリーニング検査	欄外記載 実施料	(先天性代謝異常 症検査 1,176 点)	(先天性代謝異常 症検査 1,200 点)
118	-	コレステロール エステル比	実施料 判断料	(なし)	17 ※3
123	1813	25-OH ビタミン D 分画	項目 コード	1915	1813
124	1823	尿中ナトリウム	基準値	4.0~6.0 (g/day)	2.4~9.9 (g/day)
124	1823	尿中クロール	基準値	10.0~15.0 (g/day)	3.5~14.9 (g/day)
124	1831	尿中カリウム	基準値	0.8~1.6 (g/day)	0.9~3.0 (g/day)
194	-	Co-GM1 自己抗体	-	検査中止	
194	-	ミトコンドリア酸素欠損 ミオパシープロファイル			
196	-	ミオグロビン尿症プロファイル			
196	-	脂質貯蔵ミオパシー プロファイル			
196	-	グリコーゲン貯蔵ミオパシー プロファイル A			