

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

先生方には大変ご迷惑をおかけいたしました。何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
53	-	プレグネノロン	基準値	詳細は次頁をご参照下さい。	
54	2239	エストロゲン総 非妊婦	基準値		
54	-	エストロゲン3分画 (エストロン、エストラジオール、エストリオール)	項目コード	2322	-
			基準値	詳細は次頁をご参照下さい。	
54	2242	エストロン(E ₁)	基準値	詳細は次頁をご参照下さい。	
54	2244	エストラジオール(E ₂)〈蓄尿〉	基準値		
54	2246	エストリオール(E ₃)	基準値		
55	2234	5 α ジヒドロテストステロン	基準値		
143	2014	トリメタジオン	検査方法	LC-MS/MS	Gas- Chromatograph 法

■変更期日

●2017年11月13日(月)受付日分より

以上

下記検査項目におきまして、検査委託先よりシステム改修に伴い、基準値が変更となる旨、連絡がございました。つきましては検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
-	プレグネノロン	基準値	男性:0.10~1.00 女性:0.20~1.50 (ng/mL)	男性:0.1~1.0 女性:0.2~1.5 (ng/mL)
2239	エストロゲン総 非妊婦	基準値	女性 卵胞期 3.00~20.0 排卵期 10.0~60.0 黄体期 8.00~50.0 閉経後 10.0 以下 男性 2.00~20.0 (μ g/day)	女性 卵胞期 3~20 排卵期 10~60 黄体期 8~50 閉経後 10 以下 男性 2~20 (μ g/day)
2322	エストロゲン 3 分画 (エストロン、エストラジオール、エストリオール)	基準値	下記エストロン、エストラジオール、エストリオールの基準値をご参照ください。	
2242	エストロン(E ₁)	基準値	女性 卵胞期 1.00~8.00 排卵期 2.00~20.0 黄体期 5.00~20.0 男性 0.30~10.0 妊婦 21~24 週 410~2630 25~28 週 465~3140 29~32 週 379~3360 33~36 週 445~3960 37~40 週 465~5490 (μ g/day)	女性 卵胞期(前期) 7.5~20.0 卵胞期(後期) 5.0~35.0 排卵期 16.0~55.0 黄体期 12.0~40.0 男性 15.0 以下 妊婦 21~24 週 410~2630 25~28 週 465~3140 29~32 週 379~3360 33~36 週 445~3960 37~40 週 465~5490 (μ g/day)
2244	エストラジオール(E ₂) <蓄尿>	基準値	女性 卵胞期 0.50~5.00 排卵期 2.00~10.0 黄体期 5.00~20.0 男性 0.10~3.00 妊婦 21~24 週 369~1270 25~28 週 368~1500 29~32 週 582~1500 33~36 週 561~2530 37~40 週 683~3130 (μ g/day)	女性 卵胞期(前期) 3.6~11.0 卵胞期(後期) 3.5~19.0 排卵期 11.0~29.0 黄体期 7.0~26.0 男性 0.2~2.1 妊婦 21~24 週 369~1270 25~28 週 368~1500 29~32 週 582~1500 33~36 週 561~2530 37~40 週 683~3130 (μ g/day)
2246	エストリオール(E ₃)	基準値	女性 卵胞期(前期) 1.00~8.00 排卵期 2.00~20.0 黄体期 5.00~30.0 男性 0.30~10.0 妊婦 21~24 週 6700~23700 25~28 週 8250~31500 29~32 週 9450~33400 33~36 週 11500~74200 37~40 週 17400~87300 (μ g/day)	女性 卵胞期(前期) 3.0~25.0 卵胞期(後期) 3.7~41.0 排卵期 5.6~74.0 黄体期 7.8~57.0 男性 1.8~11.0 妊婦 21~24 週 6700~23700 25~28 週 8250~31500 29~32 週 9450~33400 33~36 週 11500~74200 37~40 週 17400~87300 (μ g/day)
2234	5 α ジヒドロテストステロン	基準値	男性:0.20~1.00 女性:0.05~0.30 (ng/mL)	男性:0.2~1.0 女性:0.05~0.3 (ng/mL)

■変更後の基準値表

●[2239] エストロゲン総 非妊婦

女性	卵 胞 期	3.00～20.0
	排 卵 期	10.0～60.0
	黄 体 期	8.00～50.0
	閉 経 後	10.0 以下
男 性		2.00～20.0

(μ g/day)

●[2322] エストロゲン 3 分画

●[2242] エストロン(E_1)

●[2244] エストラジオール(E_2)〈蓄尿〉

●[2246] エストリオール(E_3)

			エストロン	エストラジオール	エストリオール
非妊婦	女性	卵胞期	1.00～8.00	0.50～5.00	1.00～8.00
		排卵期	2.00～20.0	2.00～10.0	2.00～20.0
		黄体期	5.00～20.0	5.00～20.0	5.00～30.0
	男 性		0.30～10.0	0.10～3.00	0.30～10.0
妊婦	21～24 週		410～2630	369～1270	6700～23700
	25～28 週		465～3140	368～1500	8250～31500
	29～32 週		379～3360	582～1500	9450～33400
	33～36 週		445～3960	561～2530	11500～74200
	37～40 週		465～5490	683～3130	17400～87300

(μ g/day)