内部精度管理の実施状況　2020年5月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラⅠEX	5.68	0.07	1.2
	L-コンセーラⅡEX	8.31	0.09	1.1
アルブミン(ALB)	L-コンセーラⅠEX	3.61	0.06	1.7
	L-コンセーラⅡEX	5.36	0.08	1.4
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラⅠEX	0.30	0.00	0.0
	L-コンセーラⅡEX	2.89	0.07	2.5
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラⅠEX	0.20	0.00	0.0
	L-コンセーラⅡEX	1.27	0.06	4.8
AST(GOT)	L-コンセーラⅠEX	44.0	0.6	1.5
	L-コンセーラⅡEX	112.7	1.0	0.9
ALT(GPT)	L-コンセーラⅠEX	34.7	0.8	2.2
	L-コンセーラⅡEX	114.1	1.5	1.3
LD(LDH)	L-コンセーラⅠEX	188.4	2.8	1.5
	L-コンセーラⅡEX	431.5	6.2	1.4
ALP	L-コンセーラⅠEX	209.0	3.8	1.8
	L-コンセーラⅡEX	445.5	8.6	1.9
γ-GT(γ-GTP)	L-コンセーラⅠEX	43.7	0.5	1.2
	L-コンセーラⅡEX	287.4	1.9	0.7
ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ(CHE)	L-コンセーラⅠEX	273.1	2.8	1.0
	L-コンセーラⅡEX	401.9	3.8	0.9
CK(CPK)	L-コンセーラⅠEX	103.1	1.6	1.5
	L-コンセーラⅡEX	535.8	6.1	1.1
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラⅠEX	97.8	1.3	1.3
	L-コンセーラⅡEX	238.4	3.0	1.2
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラⅠEX	15.16	0.18	1.2
	L-コンセーラⅡEX	48.51	0.57	1.2
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラⅠEX	0.987	0.013	1.3
	L-コンセーラⅡEX	5.531	0.063	1.1
尿酸(UA)	L-コンセーラⅠEX	3.61	0.07	2.0
	L-コンセーラⅡEX	9.84	0.16	1.6
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラⅠEX	126.9	1.7	1.3
	L-コンセーラⅡEX	185.9	2.4	1.3
中性脂肪(TG)	L-コンセーラⅠEX	45.4	0.7	1.6
	L-コンセーラⅡEX	66.3	0.8	1.3
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラⅠEX	40.8	0.5	1.3
	L-コンセーラⅡEX	56.7	0.6	1.1
LDLコレステロール(LDL)[*1] (直接法)	QAPトロール1X	58.3	0.9	1.6
	QAPトロール2X	126.0	2.1	1.7

＊1:現行LOTの管理物質に変動が見られたため、QAPトロールを用いて管理しています。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2020年5月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
リン脂質(PLP)	L-コンセーラⅠEX	162.1	1.9	1.2
	L-コンセーラⅡEX	236.4	2.1	0.9
ナトリウム(Na)	L-コンセーラⅠEX	140.9	0.9	0.6
	L-コンセーラⅡEX	152.6	0.9	0.6
クロール(Cl)	L-コンセーラⅠEX	98.4	0.6	0.6
	L-コンセーラⅡEX	115.8	0.8	0.7
カリウム(K)	L-コンセーラⅠEX	4.37	0.06	1.3
	L-コンセーラⅡEX	6.24	0.09	1.4
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラⅠEX	1.84	0.05	2.7
	L-コンセーラⅡEX	4.14	0.06	1.5
カルシウム(Ca)	L-コンセーラⅠEX	8.90	0.13	1.4
	L-コンセーラⅡEX	13.72	0.16	1.2
無機リン(IP)	L-コンセーラⅠEX	4.06	0.09	2.1
	L-コンセーラⅡEX	8.89	0.14	1.5
血清鉄(Fe)	L-コンセーラⅠEX	133.7	1.8	1.3
	L-コンセーラⅡEX	216.9	2.0	0.9
血糖(GLU)	L-コンセーラⅠEX	97.2	0.7	0.7
	L-コンセーラⅡEX	307.8	1.5	0.5
CRP	L-コンセーラⅠEX	0.396	0.009	2.3
	L-コンセーラⅡEX	2.200	0.033	1.5
HbA1c(NGSP)	ライフォチェックDM1	5.08	0.08	1.5
	ライフォチェックDM2	9.18	0.09	1.0
白血球数(WBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	3355	56	1.7
	ヘマトロジーコントロール N	7020	121	1.7
赤血球数(RBC)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	227.8	1.5	0.6
	ヘマトロジーコントロール N	424.6	2.6	0.6
ヘモグロビン(HGB)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	5.54	0.07	1.3
	ヘマトロジーコントロール N	11.42	0.07	0.6
ヘマトクリット(HCT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	16.12	0.14	0.8
	ヘマトロジーコントロール N	33.16	0.23	0.7
血小板数(PLT)	ヘマトロジーコントロール Ab(L)	7.92	0.23	2.9
	ヘマトロジーコントロール N	23.36	0.41	1.7

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン