

2021年1月  
No.21-021a(本)

## 総合検査案内誤植のお詫び

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを頂き、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、総合検査案内(2020-2021)におきまして誤植が判明いたしました。  
弊社の不手際により、先生方にご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。  
何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■総合検査案内(2020-2021)の誤植

- 誤植の正誤につきましては、裏面をご確認ください。

総合検査案内 2020-2021 正誤表

頁	検査項目名	誤植箇所	正	誤
2	インターロイキン-4(IL-4)	目次の頁数	P.146	P.145
	インターロイキン-6(IL-6)			
	インターロイキン-8(IL-8)			
	インターロイキン-10(IL-10)			
	インターロイキン-12(IL-12)			
3	(抗)ガラクトース欠損 IgG 抗体 (CA・RF)	目次の頁数	P.82	P.81
5	血液特殊染色	目次の項目名	血液塗抹標本(特殊染色)	血液特殊染色
	抗サイログロブリン抗体 (サイロイドテスト)	目次	目次から削除	
	好酸球塩基性蛋白(ECP)	目次の頁数	P.147	P.144
6	抗シトルリン化ペプチド抗体 (抗 CCP 抗体)	目次の頁数	P.82	P.81
	酵母様真菌薬剤感受性検査	目次	目次「コ」欄に追加 頁数 P.122	
	骨髄液特殊染色	目次の項目名	骨髄液塗抹標本(特殊染色)	骨髄液特殊染色
7	(総)酸性フォスファターゼ (ACP)	目次	目次から削除	
11	虫卵<喀痰>	目次の頁数	P.131	P.129
	(尿中)テストステロン	目次	目次から削除	
12	(血清)銅(Cu)	目次の頁数	P.13	P.12
	(尿中)銅(Cu)			
13	尿中テストステロン	目次	目次から削除	
14	(25-OH)ビタミン D(Total)	目次の項目名	(25-OH)ビタミン D (Total)[骨粗鬆症]	(25-OH)ビタミン D (Total)
	(25-OH)ビタミン D	目次	目次「ヒ」欄に追加 頁数 P.11	
18	薬剤によるリンパ球幼若化試験(LST)	目次の頁数	P.93	P.92
	乱用薬物検査(米国・職域薬物検査法規準拠)	目次の項目名	乱用薬物検査(ISO/IEC 17025 認定)	乱用薬物検査(米国・職域薬物検査法規準拠)
22	EB ウイルス《FAT》	目次の頁数	P.59	P.58
23	HBc 抗体《精密測定》	目次の項目名	HBc 抗体(IgG)	HBc 抗体《精密測定》
30	YMDD 変異解析(HBV-ラミブジン耐性遺伝子)	目次	目次から削除	
104	マイクロサテライト不安定性(MSI)検査(FFPE)・(FF)	実施料	2500 点	2100 点