

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査機器導入にあたり、検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目	変更箇所	新	現
142	3777	ABO 式血液型	材料	EDTA 加血液 2mL	EDTA 加血液 2mL 及び血清 1mL
			検査方法	マイクロプレートを用いた直接凝集法	試験管法
142	3778	Rho(D) 因子	検査方法	マイクロプレートを用いた直接凝集法	試験管法
142	3782	直接クームス試験	検査方法	固相法(キャプチャー法)	試験管法
142	3783	間接クームス試験	容器	01 汎用容器 (分離剤入り)	03 汎用容器 (分離剤なし)
			検査方法	固相法(キャプチャー法)	試験管法





※ 全自動輸血検査装置導入に伴い血液型判定用紙(血液型検査成績)は現在の血液型表検査である抗血清と血球の反応液滴下から反応画像の印刷へと変更となります。(裏面参照)

■変更期日



2023 年 11 月 1 日(水)受付日分より

■血液型判定用紙(血液型検査成績) 報告例

現行

血液型検査成績				(受付番号) 20230916-19006
(施設C) 999800		(施設名) キューリンクリニック		(検査日) 2023年09月16日
(患者名)	キューリン タウ	様	男性	KYURIN 検査印 
(血液型)	ABO式	A 型	Rh式 (+)	
抗A抗体(青)	抗B抗体(黄)	抗D抗体		
				

変更後

血液型検査成績				(受付番号) 2023091619006
(施設C) 999800		(施設名) キューリンクリニック		(検査日) 2023年10月05日
(患者名)	キューリン タウ	様	男性	KYURIN 検査印 
(血液型)	ABO式	A 型	Rh式 (+)	
抗A抗体(青)	抗B抗体(黄)	抗D抗体		
				

以上