

2025 年 3 月

No.25-026a(全)※5

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、別掲の項目につきまして検査委託先より検査内容変更の連絡がありましたので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

- 別掲の一覧表をご参照ください。

■変更期日

- 2025 年 3 月 31 日(月)受付日分より

以上

■検査内容変更一覧

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考
56	1892	尿中馬尿酸	有機溶剤・鉛検査 専用報告書	対象物質名称 尿中総三塩化物 1,1,1-トリクロルエタン	尿中総三塩化物 1・1・1-トリクロルエタン	報告書記載の対象物質名称、報告書文章の変更、対象物質の追加
56	1895	尿中メチル馬尿酸		対象物質名称 尿中トリクロル酢酸 1,1,1-トリクロルエタン	尿中トリクロル酢酸 1・1・1-トリクロルエタン	
57	4890	尿中総三塩化物 トリクロルエチレン		対象物質の追加 報告書内にある対象物質「キシレン」行と「トリクロルエチレン」行の間に「スチレン」の行を追加いたします		
57	4891	尿中総三塩化物 1・1・1-トリクロルエタン		報告書文章 下記の文章を追記いたします 特定化学物質健康診断においては、労働基準監督署への分布区分報告は不要となっておりますが、検査結果の経過を見る上での指標として記載いたします。		
57	4892	尿中総三塩化物 テトラクロルエチレン				
57	4914	尿中トリクロル酢酸 トリクロルエチレン	総合検査案内	57 頁 備考欄 尿中総三塩化物 尿中トリクロル酢酸 検体[検体採取時期] 連続した作業日の初日を除いた作業終了時に採尿してください。ただし、採尿 2 時間前に一度排尿してください。	尿中総三塩化物 尿中トリクロル酢酸 検体[検体採取時期] 週末の作業日の作業終了時に採尿。ただし、採尿 2 時間前に一度排尿してください。	総合検査案内の変更
57	4915	尿中トリクロル酢酸 1・1・1-トリクロルエタン		58 頁 産業衛生関連検査一覧の採取時期 4891・4915 1,1,1-トリクロルエタン:② 4890・4914 トリクロルエチレン:② 4892・4916 テトラクロルエチレン:②	4891・4915 1,1,1-トリクロルエタン:③ 4890・4914 トリクロルエチレン:③ 4892・4916 テトラクロルエチレン:③	
57	4916	尿中トリクロル酢酸 テトラクロルエチレン				
126	3921	ツツガムシギリアム IgG	所要日数	4～9 日	4～8 日	所要日数の見直し
126	3922	ツツガムシギリアム IgM	所要日数	4～9 日	4～8 日	
126	3925	ツツガムシカープ IgG	所要日数	4～9 日	4～8 日	
126	3926	ツツガムシカープ IgM	所要日数	4～9 日	4～8 日	
205	1163	アンチトロンビンⅢ (ATⅢ)	検査項目名称	アンチトロンビン(AT)	アンチトロンビンⅢ(ATⅢ)	適切な項目名称への変更
205	1164	トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体 (TAT)	検査項目名称	トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)	トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)	
205	1157	プラスミノーゲン	検査項目名称	プラスミノゲン	プラスミノーゲン	