

2025 年 3 月
No.25-034a(全)※1

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記の項目につきまして検査委託先より検査内容変更の連絡がありましたので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
142	3765	抗カルジオリピン・ β_2 GP I 複合体抗体(抗 CL- β_2 GP1 抗体)	基準値	3.5 U/mL 未満*1	3.5 U/mL 以下
142	3766	抗アセチルコリンレセプター結合抗体(抗 AChR 抗体)	項目名称	抗アセチルコリンレセプター抗体(抗 AChR 抗体)《RIA》*2	抗アセチルコリンレセプター結合抗体(抗 AChR 抗体)

*1: 添付文書および出典の文献値を照らし合わせて、基準値標記の見直しを行います。

*2: 新規受託開始する抗アセチルコリンレセプター抗体(抗 AChR 抗体)《EIA》に合わせて検査項目名称を変更します。

■変更期日

- 2025 年 3 月 31 日(月)受付日分より

以上